

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

Handelsname : desderman® pure

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Hersteller/ Lieferant : Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)40/ 52100-0  
Telefax: +49 (0)40/ 52100318  
mail@schuelke.com  
www.schuelke.comE-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person/Ansprechpartner : Application Department  
+49 (0)40/ 521 00 666  
AD@schuelke.com**1.4 Notrufnummer**

Notrufnummer : Giftnotruf Berlin: 030 / 30686 700

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

- Gefahrenhinweise : H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise : P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen  
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell  
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter  
spülen.  
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Be-  
hälter dicht verschlossen halten.  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungs-  
anlage zuführen.

**Zusätzliche Kennzeichnung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktin-  
formationen lesen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-  
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und  
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische**

Chemische Charakterisie- : Lösung von nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährli-  
rung chen Beimengungen.

**Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnum-<br>mer       | Einstufung   | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|---|--|--------------------------|
| Ethanol               | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43-<br>XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319   | 78,2                     |
| Propan-2-ol           | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25-<br>XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                      | 10                       |
| Biphenyl-2-ol         | 90-43-7<br>201-993-5<br>604-020-00-6<br>01-2119511183-53-         | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; | 0,1                      |

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

|  |      |  |  |
|--|------|--|--|
|  | XXXX | H400; M = 1<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410; M = 1 |  |
|--|------|--|--|

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Allgemeine Hinweise : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Nach Einatmen : An die frische Luft bringen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt : Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.  
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

- Symptome : Symptomatische Behandlung.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die Giftzentrale wenden.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

- Geeignete Löschmittel : Löschpulver  
Alkoholbeständiger Schaum  
Wassersprühstrahl  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.  
Schaum

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.

- Gefährliche Verbrennungs- : Kohlenmonoxid

## **desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

produkte Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.

---

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in den Untergrund vermeiden.

### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Reinigungsverfahren : Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

siehe Abschnitt 8 + 13

---

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang : Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

Hygienemaßnahmen : Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

### **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Nicht bei Temperaturen über 25 °C aufbewahren.

Weitere Angaben zu Lagerung : Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

bedingungen geschlossen halten.

Es sind die Lagerbedingungen der VbF und TRbF (z.B. TRbF 110) zu berücksichtigen.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Lagerklasse (TRGS 510) : 3, Entzündliche flüssige Stoffe

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Bestimmte Verwendung(en) : keine

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Inhaltsstoffe       | CAS-Nr.  | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter            | Grundlage  |
|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Ethanol             | 64-17-5  | Zulässiger Grenzwert         | 200 ppm<br>380 mg/m <sup>3</sup>     | Deutschland. Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - TRGS 900 (AGW) |
| Weitere Information | bei Einhaltung des AGW-Wertes nicht fruchtschädigend |                              |                                      |  |
|                     |  | Spitzenbegrenzungswert       | 1.000 ppm<br>1.520 mg/m <sup>3</sup> | Deutschland. Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - TRGS 900 (AGW) |
| Propan-2-ol         | 67-63-0  | Zulässiger Grenzwert         | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>     | Deutschland. Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - TRGS 900 (AGW) |
| Weitere Information | bei Einhaltung des AGW-Wertes nicht fruchtschädigend |                              |                                      |  |
|                     |  | Spitzenbegrenzungswert       | 400 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | Deutschland. Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - TRGS 900 (AGW) |

Nach den vorliegenden Erfahrungen kann beim sachgerechten Umgang mit alkoholischen Präparaten von einer Einhaltung der Luftgrenzwerte für Ethanol und höhere Alkohole ausgegangen werden. (TRGS 525, Abschnitt 4.3)

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

**Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert**

| Stoffname   | CAS-Nr. | Zu überwachende Parameter | Probennahmezeitpunkt                      | Grundlage                         |
|-------------|---------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Aceton: 25 mg/l (Urin)    | Ende der Exposition oder Ende der Schicht | Deutschland. TRGS 903 - BGW-Werte |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:**

| Stoffname     | Anwendungsbereich | Expositionsweg | Mögliche Gesundheitsschäden     | Wert                    |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Ethanol       | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Akute Wirkungen, Lokale Effekte | 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
|               | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Chronische Wirkungen            | 343 mg/kg               |
|               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Chronische Wirkungen            | 950 mg/m <sup>3</sup>   |
| Propan-2-ol   | Arbeitnehmer      | Hautkontakt    | Langzeit - systemische Effekte  | 888 mg/kg               |
|               | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte  | 500 mg/m <sup>3</sup>   |
| Biphenyl-2-ol | Arbeitnehmer      | Einatmung      | Langzeit - systemische Effekte  | 19,25 mg/m <sup>3</sup> |
|               | Arbeitnehmer      | Haut           | Langzeit - systemische Effekte  | 21,84 mg/kg             |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:**

| Stoffname     | Umweltkompartiment                         | Wert              |
|---------------|--|-------------------|
| Ethanol       | Süßwasser                                  | 0,96 mg/l         |
|               | Meerwasser                                 | 0,79 mg/l         |
|               | Süßwassersediment                          | 3,6 mg/kg         |
|               | Boden                                      | 0,63 mg/kg        |
| Propan-2-ol   | Süßwasser                                  | 140,9 mg/l        |
|               | Meerwasser                                 | 140,9 mg/l        |
|               | Süßwassersediment                          | 552 mg/kg         |
|               | Meeressediment                             | 552 mg/kg         |
|               | Boden                                      | 28 mg/kg          |
|               | Zeitweise Verwendung/Freisetzung           | 140,9 mg/l        |
|               | Auswirkungen auf Abwasserreinigungsanlagen | 2251 mg/l         |
| Biphenyl-2-ol | Oral                                       | 160 mg/kg Nahrung |
|               | Süßwasser                                  | 0,0009 mg/l       |
|               | Meerwasser                                 | 0,00009 mg/l      |
|               | Zeitweise Verwendung/Freisetzung           | 0,027 mg/l        |
|               | Abwasserkläranlage                         | 0,56 mg/l         |
|               | Süßwassersediment                          | 0,1284 mg/kg      |
|               | Meeressediment                             | 0,01284 mg/kg     |
| Boden         | 2,5 mg/kg                                  |                   |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Persönliche Schutzausrüstung**

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

|         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012 |
| 02.00   | 08.07.2019       | Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008  |

---

Augenschutz : Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen:  
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Schutzmaßnahmen : Berührung mit den Augen vermeiden.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| Aussehen  | : | flüssig                            |
| Farbe   | : | farblos                            |
| Geruch  | : | nach Alkohol                       |
| Geruchsschwelle   | : | nicht bestimmt                     |
| pH-Wert   | : | Nicht anwendbar                    |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                                 | : | < -5 °C                            |
| Zersetzungstemperatur                                     | : | Keine Daten verfügbar              |
| Siedepunkt/Siedebereich                                   | : | ca. 80 °C                          |
| Flammpunkt  | : | 16 °C<br>Methode: DIN 51755 Part 1 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                               | : | Keine Daten verfügbar              |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                          | : | Nicht anwendbar                    |
| Obere Explosionsgrenze /<br>Obere Entzündbarkeitsgrenze   | : | 15 %(V)<br>Rohstoff                |
| Untere Explosionsgrenze /<br>Untere Entzündbarkeitsgrenze | : | 3,1 %(V)<br>Rohstoff               |
| Dampfdruck  | : | ca. 50 hPa (20 °C)                 |
| Dampfdichte   | : | Keine Daten verfügbar              |
| Relative Dichte   | : | ca. 0,83 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Löslichkeit(en)<br>Wasserlöslichkeit                      | : | in jedem Verhältnis (20 °C)        |
| Verteilungskoeffizient: n-<br>Octanol/Wasser              | : | Nicht anwendbar                    |
| Selbstentzündungstemperatur                               | : | > 360 °C<br>Rohstoff               |

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

Auslaufzeit : < 15 s bei 20 °C  
Methode: DIN 53211

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine Daten verfügbar

---

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

**10.2 Chemische Stabilität**

Das Produkt ist chemisch stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Gefährliche Reaktionen : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  
Reaktion mit Oxidationsmitteln  
Exotherme Reaktion mit starken Säuren.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Zu vermeidende Stoffe : Starke Säuren und Oxidationsmittel

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Normalerweise keine zu erwarten.

---

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute Toxizität****Produkt:**

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 5.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: 40 mg/l

Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 15.000 mg/kg

**Inhaltsstoffe:****Ethanol:**



**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

Akute orale Toxizität : LD50 (Maus): 8.300 mg/kg  
 Akute inhalative Toxizität : LC50 (Maus): 39 mg/l  
 Expositionszeit: 4 h  
 Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): 20.000 mg/kg

**Propan-2-ol:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): 39 mg/l  
 Expositionszeit: 4 h  
 Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

**Biphenyl-2-ol:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): 2.733 mg/kg  
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 401  
 Akute inhalative Toxizität : LC0 (Ratte): > 36 mg/l  
 Expositionszeit: 4 h  
 Testatmosphäre: Staub/Nebel  
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 403  
 Akute dermale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut****Produkt:**

Ergebnis : Keine Hautreizung

**Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Spezies : Kaninchen  
 Ergebnis : Keine Hautreizung

**Propan-2-ol:**

Ergebnis : Keine Hautreizung

**Biphenyl-2-ol:**

Spezies : Kaninchen  
 Bewertung : Verursacht Hautreizungen.

**Schwere Augenschädigung/-reizung****Produkt:**

Bewertung : Verursacht schwere Augenreizung.  
 Methode : Berechnungsmethode

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

**Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Spezies : Kaninchen  
 Bewertung : Verursacht schwere Augenreizung.  
 Methode : OECD Prüfrichtlinie 405

**Propan-2-ol:**

|| Ergebnis : Verursacht schwere Augenreizung.

**Biphenyl-2-ol:**

Spezies : Kaninchen  
 Bewertung : Verursacht schwere Augenreizung.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Art des Testes : Maximierungstest  
 Spezies : Meerschweinchen  
 Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

**Propan-2-ol:**

Art des Testes : Buehler Test  
 Spezies : Meerschweinchen  
 Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

**Biphenyl-2-ol:**

Art des Testes : Maximierungstest  
 Spezies : Meerschweinchen  
 Methode : OECD Prüfrichtlinie 406  
 Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

**Keimzell-Mutagenität****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Gentoxizität in vitro : Methode: OECD Prüfrichtlinie 471  
 Ergebnis: Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.

Gentoxizität in vivo : Anmerkungen: Nicht mutagen

Keimzell-Mutagenität- Bewertung : Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung.

**Propan-2-ol:**

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

Gentoxizität in vitro : Art des Testes: Ames test  
Methode: Mutagenität (Escherichia coli - Rückmutationsversuch)  
Ergebnis: Nicht mutagen

Gentoxizität in vivo : Spezies: Maus  
Methode: Mutagenität (Mikrokerntest)  
Anmerkungen: Nicht mutagen

Keimzell-Mutagenität- Bewertung : Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.

**Biphenyl-2-ol:**

Keimzell-Mutagenität- Bewertung : Nicht erbgutverändernd im Ames-Test.

**Karzinogenität****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Karzinogenität - Bewertung : Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.

**Propan-2-ol:**

Karzinogenität - Bewertung : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Biphenyl-2-ol:**

Spezies : Ratte, männlich  
Applikationsweg : Oral  
Expositionszeit : 2 Jahre  
NOAEL : 200

Karzinogenität - Bewertung : Keine Daten verfügbar

**Reproduktionstoxizität****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Effekte auf die Fötusentwicklung : Spezies: Ratte  
Applikationsweg: Oral  
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: 2.000 mg/kg Körpergewicht

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Die fortpflanzungsgefährdende Wirkung zeigte sich im Tierversuch nur nach Verabreichung sehr hoher Substanzmengen.

**Propan-2-ol:**

Effekte auf die Fötusentwicklung : Spezies: Ratte

## **desderman® pure**    *Kein Änderungsdienst!*

Version                      Überarbeitet am:                      Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
02.00                      08.07.2019                      Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

lung                                      Applikationsweg: Oral  
Allgemeine Toxizität bei Müttern: NOAEL: 400 mg/kg Körpergewicht

Reproduktionstoxizität - Bewertung    :    Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### **Biphenyl-2-ol:**

Wirkung auf die Fruchtbarkeit    :    Spezies: Ratte, männlich und weiblich  
Applikationsweg: Oral  
Allgemeine Toxizität Eltern: NOAEL: 460 mg/kg Körpergewicht  
Allgemeine Toxizität F1: NOAEL: 460 mg/kg Körpergewicht

Reproduktionstoxizität - Bewertung    :    Keine Daten verfügbar

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Ethanol:**

Anmerkungen                      :    Keine Daten verfügbar

##### **Propan-2-ol:**

||Bewertung                      :    Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

##### **Biphenyl-2-ol:**

Zielorgane                      :    Atmungssystem  
Bewertung                      :    Kann die Atemwege reizen.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Ethanol:**

Anmerkungen                      :    Keine Daten verfügbar

##### **Propan-2-ol:**

||Anmerkungen                      :    Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### **Biphenyl-2-ol:**

||Anmerkungen                      :    Keine Daten verfügbar

### **Toxizität bei wiederholter Verabreichung**

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Ethanol:**

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

|         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012 |
| 02.00   | 08.07.2019       | Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008  |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Spezies         | : Ratte       |
| NOAEL           | : 1.730 mg/kg |
| LOAEL           | : 3.160 mg/kg |
| Applikationsweg | : Oral        |
| Expositionszeit | : 90 d        |

**Biphenyl-2-ol:**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich |
| NOAEL           | : <= 1.000 mg/kg  |
| Applikationsweg | : Hautkontakt     |
| Expositionszeit | : 21 d            |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Spezies         | : Ratte, männlich |
| LOAEL           | : 200 mg/kg       |
| Applikationsweg | : Oral            |
| Expositionszeit | : 2 Jahre         |

**Aspirationstoxizität**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität****Produkt:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Toxizität bei Mikroorganismen | : EC50 : 4.000 mg/l<br>Methode: OECD 209 |
|-------------------------------|--|

**Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Toxizität gegenüber Fischen | : LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 8.140 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h |
|-----------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren | : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 5.000 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h |
|---|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Toxizität gegenüber Algen | : IC50 (Scenedesmus quadricauda (Grünalge)): > 100 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h |
|---------------------------|--|

**Propan-2-ol:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Toxizität gegenüber Fischen | : LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Art des Testes: statischer Test |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren | : EC50 (Daphnia magna): > 100 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Art des Testes: statischer Test |
|---|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Toxizität gegenüber Algen | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l |
|---------------------------|---|

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

Version 02.00 Überarbeitet am: 08.07.2019 Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

Expositionszeit: 72 h  
Art des Testes: statischer Test

**Biphenyl-2-ol:**

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Danio rerio (Zebrafisch)): 4,5 mg/l  
Expositionszeit: 96 h
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna): 2,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h
- Toxizität gegenüber Algen : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,98 mg/l  
Expositionszeit: 72 h
- M-Faktor (Akute aquatische Toxizität) : 1
- Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,036 mg/l  
Expositionszeit: 21 d  
Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,009 mg/l  
Expositionszeit: 21 d  
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211
- M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität) : 1

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit****Produkt:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Methode: OECD 301D / EEC 84/449 C6

**Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

**Propan-2-ol:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

**Biphenyl-2-ol:**

- Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: > 70 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 84/449 C5

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Bioakkumulation : Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: -0,14  
Methode: Berechneter Wert**Propan-2-ol:**Bioakkumulation : Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log  
Pow <= 4).Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 0,05 (20 °C)  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 107**Biphenyl-2-ol:**Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 22  
Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 3,18**12.4 Mobilität im Boden****Inhaltsstoffe:****Ethanol:**

Mobilität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**Propan-2-ol:**

Mobilität : Anmerkungen: Mobil in Böden

**Biphenyl-2-ol:**

Mobilität : Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Produkt:**Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in  
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-  
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-  
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..**12.6 Andere schädliche Wirkungen****Produkt:**Sonstige ökologische Hin-  
weise : keine

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019

Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012

Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008

---

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

- Produkt : Produkt gemäß der aufgeführten Abfallschlüssel-Nr. entsorgen.
- Verunreinigte Verpackungen : Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen.
- Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt : AVV 070604
- Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt(Gruppe) : Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln.

---

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer**

- ADR : UN 1987
- IMDG : UN 1987
- IATA (Fracht) : UN 1987

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

- ADR : ALKOHOLE, N.A.G.  
(Ethanol, Propan-2-ol)
- IMDG : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)
- IATA (Fracht) : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)

**14.3 Transportgefahrenklassen**

- ADR : 3
- IMDG : 3
- IATA (Fracht) : 3

**14.4 Verpackungsgruppe**

- ADR
- Verpackungsgruppe : II
- Klassifizierungscode : F1
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 33
- Gefahrzettel : 3
- IMDG



**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*

|         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012 |
| 02.00   | 08.07.2019       | Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008  |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| Verpackungsgruppe | : | II       |
| Gefahrzettel      | : | 3        |
| EmS Kode          | : | F-E, S-D |

**IATA (Fracht)**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Verpackungsanweisung<br>(Frachtflugzeug) | : | 364              |
| Verpackungsgruppe                        | : | II               |
| Gefahrzettel                             | : | Flammable liquid |

**14.5 Umweltgefahren****ADR**

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| Umweltgefährdend | : | nein |
|------------------|---|------|

**IMDG**

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| Meeresschadstoff | : | nein |
|------------------|---|------|

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). | : | Nicht anwendbar |
|--|---|-----------------|

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe | : | Nicht anwendbar |
|--|---|-----------------|

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| P5c | : | ENTZÜNDBARE<br>FLÜSSIGKEITEN |
|-----|---|------------------------------|

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Wassergefährdungsklasse | : | Einstufung gemäß AwSV vom 18. April 2017<br>WGK 1 schwach wassergefährdend |
|-------------------------|---|--|

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Registrierungsnummer | : | Biozid-Produkte für die menschliche Hygiene:<br>N-84937 |
|----------------------|---|---|

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Flüchtige organische Verbindungen | : | Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 88,2 %<br>Richtlinie 2010/75/EU zur Emissionsbeschränkung von flüchtigen organischen Verbindungen |
|-----------------------------------|---|---|

**desderman® pure** *Kein Änderungsdienst!*Version  
02.00Überarbeitet am:  
08.07.2019Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012  
Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008**Sonstige Vorschriften:**

TRBA 250 " biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen"

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Richtlinie 2000/39/EG zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten beachten.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Entfällt

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Volltext der H-Sätze**

|      |   |  |
|------|---|--|
| H225 | : | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                     |
| H315 | : | Verursacht Hautreizungen.                                    |
| H319 | : | Verursacht schwere Augenreizung.                             |
| H335 | : | Kann die Atemwege reizen.                                    |
| H336 | : | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.             |
| H400 | : | Sehr giftig für Wasserorganismen.                            |
| H410 | : | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**Volltext anderer Abkürzungen**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Aquatic Acute   | : | Kurzfristig (akut) gewässergefährdend                  |
| Aquatic Chronic | : | Langfristig (chronisch) gewässergefährdend             |
| Eye Irrit.      | : | Augenreizung   |
| Flam. Liq.      | : | Entzündbare Flüssigkeiten                              |
| Skin Irrit.     | : | Reizwirkung auf die Haut                               |
| STOT SE         | : | Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition |

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-

## **desderman® pure**    *Kein Änderungsdienst!*

|         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 07.12.2012 |
| 02.00   | 08.07.2019       | Datum der ersten Ausgabe: 07.07.2008  |

on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### **Weitere Information**

Klassifizierung und angewendetes Verfahren zur Herleitung der Einstufung für Gemische gemäß EU- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2, H225                               : Basierend auf Prüfdaten.  
Eye Irrit. 2, H319                               : Rechenmethode

Abänderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermischt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.